



Buitiniai PANASONIC Oras-Oras šilumos siurbliai

Oras - Oras šilumos siurblių nurodyta šildymo galia * (kW) prie -15°C lauko oro temperatūros

Sieninis NZ SPLIT Freono dujos – R32		Vidinis Blokas	Išorinis Blokas	Šaldymo / Šildymo galia, kW (nominali)	Vamzdžių diametrai, col.	Mažmeninė kaina Eur su PVM
-----------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	----------------	-----------------	----------------------------------------	--------------------------	----------------------------

Wi-Fi  




(balta, matinė spalva)


CS-NZ25YKE / CU-NZ25YKE	2,5 / 3,4	3,45*	1/4-3/8	1671,90
CS-NZ35YKE / CU-NZ35YKE	3,5 / 4,0	4,23*	1/4-3/8	1973,80
CS-NZ50YKE / CU-NZ50YKE	5,0 / 5,8	4,92*	1/4-1/2	2901,20

* Integruotas Wi-Fi modulis

* El. maitinimo privedimas arba į išorinį bloką, arba į vidinį bloką

Sieninis HZ SPLIT Freono dujos – R32		Vidinis Blokas	Išorinis Blokas	Šaldymo / Šildymo galia, kW (nominali)	Vamzdžių diametrai, col.	Mažmeninė kaina Eur su PVM
-----------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	----------------	-----------------	----------------------------------------	--------------------------	----------------------------

Wi-Fi  



(grafito pilka spalva)


NAUJIENA

CS-HZ25ZKE-H / CU-HZ25ZKE	2,5 / 3,2	4,78*	1/4-3/8	2488,30
CS-HZ35ZKE-H / CU-HZ35ZKE	3,5 / 4,2	5,00*	1/4-3/8	2767,60

* Integruotas Wi-Fi modulis

* El. maitinimo privedimas arba į išorinį bloką, arba į vidinį bloką

Wi-Fi  




(balta, matinė spalva)

CS-HZ25ZKE / CU-HZ25ZKE	2,5 / 3,2	4,78*	1/4-3/8	2370,80
CS-HZ35ZKE / CU-HZ35ZKE	3,5 / 4,2	5,00*	1/4-3/8	2647,40

* Integruotas Wi-Fi modulis

* El. maitinimo privedimas arba į išorinį bloką, arba į vidinį bloką

Sieninis VZ SPLIT Freono dujos – R32		Vidinis Blokas	Išorinis Blokas	Šaldymo / Šildymo galia, kW (nominali)	Vamzdžių diametrai, col.	Mažmeninė kaina Eur su PVM
-----------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	----------------	-----------------	----------------------------------------	--------------------------	----------------------------





(balta, matinė spalva)


CS-VZ9SKE / CU-VZ9SKE	2,5 / 3,6	4,80*	1/4-3/8	3982,00
CS-VZ12SKE / CU-VZ12SKE	3,5 / 4,2	5,22*	1/4-3/8	4578,00

* CZ-TACG1

Modulis Panasonic Wi-Fi

206,10

* El. maitinimo privedimas į vidinį bloką

Grindinis SPLIT Freono dujos – R32		Vidinis Blokas	Išorinis Blokas	Šaldymo / Šildymo galia, kW (nominali)	Vamzdžių diametrai, col.	Mažmeninė kaina Eur su PVM
---------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	----------------	-----------------	----------------------------------------	--------------------------	----------------------------





(balta, matinė spalva)

CS-Z25UFEAW1 / CU-Z25UFEA-1	2,5 / 3,4	3,50*	1/4-3/8	2288,00
CS-Z35UFEAW1 / CU-Z35UFEA-1	3,5 / 4,3	3,90*	1/4-3/8	2601,00

* CZ-TACG1

Modulis Panasonic Wi-Fi

206,10

* El. maitinimo privedimas į išorinį bloką

Buitiniai PANASONIC Oro kondicionieriai

Sieninis TZ SPLIT Freono dujos – R32	Vidinis Blokas	Išorinis Blokas	Šaldymo / Šildymo galia, kW	Vamzdžių diametrai, col.	Mažmeninė kaina Eur su PVM
-----------------------------------------	-------------------	--------------------	--------------------------------	-----------------------------	-------------------------------

NAUJIENA

Šildymas iki -15°C

Wi-Fi  



(balta, matinė spalva)


CS-TZ20ZKEW / CU-TZ20ZKE	2,0 / 2,7	1/4-3/8	1018,00
CS-TZ25ZKEW / CU-TZ25ZKE	2,5 / 3,3	1/4-3/8	1155,00
CS-TZ35ZKEW / CU-TZ35ZKE	3,5 / 4,0	1/4-3/8	1272,00
CS-TZ42ZKEW / CU-TZ42ZKE	4,2 / 5,0	1/4-1/2	2010,00
CS-TZ50ZKEW / CU-TZ50ZKE	5,0 / 5,8	1/4-1/2	2431,00
CS-TZ71ZKEW / CU-TZ71ZKE	7,1 / 8,6	1/4-5/8	3529,00

* Integruotas Wi-Fi modulis

* El. maitinimo privedimas į vidinį bloką

Sieninis Z SPLIT Freono dujos – R32	Vidinis Blokas	Išorinis Blokas	Šaldymo / Šildymo galia, kW (nominali)	Vamzdžių diametrai, col.	Mažmeninė kaina Eur su PVM
----------------------------------------	-------------------	--------------------	-------------------------------------------	-----------------------------	-------------------------------

Wi-Fi  




(grafito pilka spalva)

NAUJIENA

Šildymas iki -20°C

Wi-Fi  



(balta, matinė spalva)

CS-XZ20ZKEWH / CU-Z20ZKE	2,05 / 2,8	1/4-3/8	1484,00
CS-XZ25ZKEWH / CU-Z25ZKE	2,5 / 3,4	1/4-3/8	1542,00
CS-XZ35ZKEWH / CU-Z35ZKE	3,5 / 4,0	1/4-3/8	1857,00
CS-XZ42ZKEWH / CU-Z42ZKE	4,2 / 5,3	1/4-1/2	2192,00

CS-Z20ZKEW / CU-Z20ZKE	2,05 / 2,8	1/4-3/8	1393,00
CS-Z25ZKEW / CU-Z25ZKE	2,5 / 3,4	1/4-3/8	1459,00
CS-Z35ZKEW / CU-Z35ZKE	3,5 / 4,0	1/4-3/8	1741,00
CS-Z42ZKEW / CU-Z42ZKE	4,2 / 5,3	1/4-1/2	2376,00
CS-Z50ZKEW / CU-Z50ZKE	5,0 / 5,8	1/4-1/2	2780,00
CS-Z71ZKEW / CU-Z71ZKE	7,1 / 8,2	1/4-5/8	3785,00

* Integruotas Wi-Fi modulis

* El. maitinimo privedimas į vidinį bloką



7 „nanoe™ X“ poveikiai – unikali „Panasonic“ technologija

Šalina blogą kvapą

Gali slopinti 5 rūšių teršalus

Drėkina



Kvapai



Bakterijos ir virusai



Pelėšiai



Alergenai



Žiedadulkės



Kenksmingos medžiagos



Oda ir plaukai

* Daugiau informacijos ir patvirtinimo duomenis rasite <https://aircon.panasonic.lt>.

Kanalinis SPLIT Freono dujos – R32	Vidinis Blokas	Išorinis Blokas	Šaldymo / Šildymo galia, kW (nominali)	Vamzdžių diametrai, col.	Mažmeninė kaina Eur su PVM
-----------------------------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------	---------------------------------------------



CS-Z25UD3EAW / CU-Z25UBEA	2,5 / 3,2	1/4-3/8	2278,00
CS-Z35UD3EAW / CU-Z35UBEA	3,4 / 4,0	1/4-3/8	2554,00
CS-Z50UD3EAW / CU-Z50UBEA	5,1 / 6,1	1/4-1/2	2963,00
CS-Z60UD3EAW / CU-Z60UBEA	6,0 / 7,0	1/4-1/2	3212,00
* CZ-TACG1	Modulis Panasonic Wi-Fi		206,10
* El. maitinimo privedimas į išorinį bloką			

Šildymas iki -15°C

MULTISPLIT išoriniai blokai	Vidinis Blokas	Išorinis Blokas	Šaldymo / Šildymo galia, kW (nominali)	Vamzdžių diametrai, col.	Mažmeninė kaina Eur su PVM
------------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------	---------------------------------------------

Freono dujos – R32




-----	CU-2Z41TBE	2-jų jungčių 4,1 / 4,6	1/4-3/8	1742,00
-----	CU-2Z50TBE	2-jų jungčių 5,0 / 5,6	1/4-3/8	1846,00
-----	CU-3Z52TBE	3-jų jungčių 5,2 / 6,8	1/4-3/8	2096,00
-----	CU-3Z68TBE	3-jų jungčių 6,8 / 8,5	1/4-3/8	2306,00
-----	CU-4Z68TBE	4-ių jungčių 6,8 / 8,6	1/4-3/8	2938,00
-----	CU-4Z80TBE	4-ių jungčių 8,0 / 9,4	1/4-3/8	3906,00
-----	CU-5Z90TBE	5-ių jungčių 9,0 / 10,4	1/4-3/8	4263,00

MULTISPLIT vidiniai blokai	Vidinis Blokas	Išorinis Blokas	Šaldymo / Šildymo galia, kW (nominali)	Vamzdžių diametrai, col.	Mažmeninė kaina Eur su PVM
-----------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------	---------------------------------------------

NAUJIENA

Sieniniai TZ vidiniai blokai




(balta, matinė spalva)

CS-MTZ16ZKE	-----	1,6 / 2,6	1/4-3/8	325,00
CS-TZ20ZKEW	-----	2,0 / 2,7	1/4-3/8	367,00
CS-TZ25ZKEW	-----	2,5 / 3,3	1/4-3/8	449,00
CS-TZ35ZKEW	-----	3,5 / 4,0	1/4-3/8	497,00
CS-TZ42ZKEW	-----	4,2 / 5,0	1/4-1/2	789,00
CS-TZ50ZKEW	-----	5,0 / 5,8	1/4-1/2	942,00
CS-TZ71ZKEW	-----	7,1 / 8,6	1/4-5/8	1307,00


* Integruotas Wi-Fi modulis

Sieniniai Z vidiniai blokai

NAUJIENA



(grafito pilka spalva)



(balta, matinė spalva)

CS-XZ20ZKEWH	-----	2,05 / 2,8	1/4-3/8	618,00
CS-XZ25ZKEWH	-----	2,5 / 3,4	1/4-3/8	662,00
CS-XZ35ZKEWH	-----	3,5 / 4,0	1/4-3/8	765,00
CS-XZ42ZKEWH	-----	4,2 / 5,3	1/4-1/2	804,00
CS-MZ16ZKE	-----	1,6 / 2,6	1/4-3/8	487,00
CS-Z20ZKEW	-----	2,05 / 2,8	1/4-3/8	527,00
CS-Z25ZKEW	-----	2,5 / 3,4	1/4-3/8	579,00
CS-Z35ZKEW	-----	3,5 / 4,0	1/4-3/8	649,00
CS-Z42ZKEW	-----	4,2 / 5,3	1/4-1/2	988,00
CS-Z50ZKEW	-----	5,0 / 5,8	1/4-1/2	1087,00
CS-Z71ZKEW	-----	7,1 / 8,2	1/4-5/8	1406,00

* Integruotas Wi-Fi modulis

Kasetinis vidinis blokas

NAUJIENA




4-krypčių 60x60

S-M20PY3E	-----	2,0 / 3,2	1/4-1/2	766,00
S-25PY3E	-----	2,5 / 3,6	1/4-1/2	975,00
S-36PY3E	-----	3,6 / 3,6	1/4-1/2	1056,00
S-50PY3E	-----	5,0 / 5,0	1/4-1/2	1189,00
S-60PY3E	-----	6,0 / 6,0	3/8-5/8	1253,00
CZ-KPY4	-----	Panelė Kasetės vidinio bloko (PRIVALOMA)		284,00

* PULTELIO KOMPLEKTE NĖRA, REIKIA UŽSAKINĖTI ATSKIRAI!

* CZ-RTC5B	Laidinis pultas baltos spalvos	297,00
* CZ-RTC6	Laidinis pultas KONEX juodos spalvos	279,00
* CZ-RTC6BL	Laidinis pultas KONEX juodos spalvos su Bluetooth	302,00
* CZ-RTC6BLW	Laidinis pultas KONEX juodos spalvos su Bluetooth ir Wi-Fi	335,00
* CZ-RWS3 + CZ-RWRY3	Distancinis pultelis baltos spalvos	234,00
* CZ-CAPWFC1	Modulis PACi Panasonic Wi-Fi	320,00



Kanalinis vidinis blokas



CS-Z25UD3EAW	-----	2,5 / 3,6	1/4-3/8	1269,00
CS-Z35UD3EAW	-----	3,5 / 4,5	1/4-3/8	1387,00
CS-Z50UD3EAW	-----	5,0 / 6,8	1/4-1/2	1505,00
CS-Z60UD3EAW	-----	6,0 / 7,0	1/4-1/2	1623,00
* CZ-TACG1	-----	Modulis Panasonic Wi-Fi		206,10

* MULTISPLIT el. maitinimo privedimas visada į išorinį bloką


„nanoe™“ generatorius „air-e“ Slopina bakterijas, virusus, pelėsi, žiedadulkes bei kvapus!



FV-15CSD1G	Air-e nanoeX generatorius	438,00
------------	---------------------------	--------

Panaudojimo galimybės labai plačios - namuose, viešbučiuose, prekybos centruose, senjorų priežiūros centruose, mokymo įstaigose, sporto salėse, biuruose, ligoninėse, restoranuose ir .t.t.

„nanoe™ X“ išskirtinumas



Veiksmingas audiniams ir paviršiams. Vienos milijardinės metro dalies „nanoe™ X“ dalelės yra daug mažesnės už garus ir gali giliai įsikverbti į audinius, kad juos dezodoruotų.



Ilgesnis tarnavimo laikas. Mažose vandens dalelėse esanti „nanoe™ X“ technologija veikia net apie 600 sekundžių, todėl lengvai pasklinda po patalpą.



Didžiulis kiekis. Generatorius „nanoe™ X“ pagamina 4,8 trilijono hidroksilo radikalų per sekundę.



Nereikalinga priežiūra. „nanoe™ X“ – tai sprendimas be filtrų, kuriam nereikia priežiūros.


Komeraciniai PANASONIC Oras-Oras įrenginiai

Sieninis Serverinėms SPLIT Freono dujos – R32	Vidinis Blokas	Išorinis Blokas	Šaldymo / Šildymo galia, kW	Vamzdžių diametrai, col.	Mažmeninė kaina Eur su PVM
--------------------------------------------------	-------------------	--------------------	--------------------------------	-----------------------------	-------------------------------

NAUJIENA

Šaldymas iki -25°C

Wi-Fi 



CS-Z25YKEA / CU-Z25YKEA	2,5 / 3,4	1/4-3/8	1877,00
CS-Z35YKEA / CU-Z35YKEA	3,5 / 4,0	1/4-3/8	2182,00
CS-Z42YKEA / CU-Z42YKEA	4,2 / 5,3	1/4-1/2	2406,00
CS-Z50YKEA / CU-Z50YKEA	5,0 / 5,8	1/4-1/2	2639,00
CS-Z71YKEA / CU-Z71YKEA	7,1 / 8,2	1/4-5/8	2968,00

* CZ-RTC5B Laidinis pultas baltos spalvos įeina į komplektą!

* El. maitinimo privedimas į vidinį bloką

Sieninis SPLIT Freono dujos – R32	Vidinis Blokas	Išorinis Blokas	Šaldymo / Šildymo galia, kW	Vamzdžių diametrai, col.	Mažmeninė kaina Eur su PVM
--------------------------------------	-------------------	--------------------	--------------------------------	-----------------------------	-------------------------------

ELITE

Šildymas iki -20°C






S-3650PK3E / U-36PZH3E5	3,6 / 4,0	1f	1/4-1/2	3306,00
S-3650PK3E / U-50PZH3E5	5,0 / 5,6	1f	1/4-1/2	3511,00
S-6010PK3E / U-60PZH3E5	6,1 / 7,0	1f	1/4-1/2	3973,00
S-6010PK3E / U-71PZH3E5	7,1 / 8,0	1f	3/8-5/8	4066,00
S-6010PK3E / U-71PZH4E8	7,1 / 8,0	3f	3/8-5/8	4201,00
S-6010PK3E / U-100PZH3E5	9,5 / 9,5	1f	3/8-5/8	4623,00
S-6010PK3E / U-100PZH4E8	9,5 / 9,5	3f	3/8-5/8	4883,00

STANDARD

Šildymas iki -15°C





S-3650PK3E / U-36PZ3E5	3,6 / 3,6	1f	1/4-1/2	2319,00
S-3650PK3E / U-50PZ3E5	5,0 / 5,0	1f	1/4-1/2	2688,00
S-6010PK3E / U-60PZ3E5A	6,1 / 6,1	1f	1/4-1/2	3450,00
S-6010PK3E / U-71PZ3E5A	7,1 / 7,1	1f	1/4-5/8	3776,00
S-6010PK3E / U-100PZ3E5	9,0 / 9,0	1f	3/8-5/8	3792,00
S-6010PK3E / U-100PZ3E8	9,0 / 9,0	3f	3/8-5/8	3797,00

* PULTELIO KOMPLEKTE NĖRA, REIKIA UŽSAKINĖTI ATSKIRAI!

* CZ-RTC5B	Laidinis pultas baltos spalvos	297,00
* CZ-RTC6	Laidinis pultas KONEX juodos spalvos	279,00
* CZ-RTC6BL	Laidinis pultas KONEX juodos spalvos su Bluetooth	302,00
* CZ-RTC6BLW	Laidinis pultas KONEX juodos spalvos su Bluetooth ir Wi-Fi	335,00
* CZ-RWS3	Distancinis pultelis baltos spalvos	120,00
* CZ-CAPWFC1	Modulis PACi Panasonic Wi-Fi	320,00

* El. maitinimo privedimas atskirai ir į vidinį ir į išorinį blokus



Kasetinis 60x60 SPLT
Freono dujos – R32

**Vidinis
Blokas**

**Išorinis
Blokas**

**Šaldymo / Šildymo
galia, kW (nominali)**

**Vamzdžių
diametrai, col.**

**Mažmeninė kaina
Eur su PVM**

•nanoeX™



4-krypčių 60x60

ELITE

Šildymas iki -20°C

S-36PY3E / U-36PZH3E5	3,6 / 4,0	1f	1/4-1/2	3172,00
S-50PY3E / U-50PZH3E5	5,0 / 5,6	1f	1/4-1/2	3508,00
S-60PY3E / U-60PZH3E5	6,0 / 7,0	1f	1/4-1/2	3843,00

•nanoeX™



4-krypčių 60x60


STANDARD

Šildymas iki -15°C

S-25PY3E / U-25PZH3E5	2,5 / 3,2	1f	1/4-1/2	2035,00
S-36PY3E / U-36PZH3E5	3,6 / 3,6	1f	1/4-1/2	2185,00
S-50PY3E / U-50PZH3E5	5,0 / 5,0	1f	1/4-1/2	2685,00
S-60PY3E / U-60PZH3E5	6,0 / 6,0	1f	3/8-5/8	3320,00
* CZ-KPY4	Panelė Kasetės vidinio bloko (PRIVALOMA)			284,00

*** PULTELIO KOMPLEKTE NĖRA, REIKIA UŽSAKINĖTI ATSKIRAI!**

* CZ-RTC5B	Laidinis pultas baltos spalvos	297,00
* CZ-RTC6	Laidinis pultas KONEX juodos spalvos	279,00
* CZ-RTC6BL	Laidinis pultas KONEX juodos spalvos su Bluetooth	302,00
* CZ-RTC6BLW	Laidinis pultas KONEX juodos spalvos su Bluetooth ir Wi-Fi	335,00
* CZ-RWS3 + CZ-RWRY3	Distancinis pultelis baltos spalvos	234,00
* CZ-CAPWFC1	Modulis PACi Panasonic Wi-Fi	320,00



Kasetinis 90x90 SPLT
Freono dujos – R32

**Vidinis
Blokas**

**Išorinis
Blokas**

**Šaldymo / Šildymo
galia, kW (nominali)**

**Vamzdžių
diametrai, col.**

**Mažmeninė kaina
Eur su PVM**

•nanoeX™



4-krypčių 90x90

ELITE

Šildymas iki -20°C

S-3650PU3E / U-36PZH3E5	3,6 / 4,0	1f	1/4-1/2	3288,00
S-3650PU3E / U-50PZH3E5	5,0 / 5,6	1f	1/4-1/2	3493,00
S-6071PU3E / U-60PZH3E5	6,0 / 7,0	1f	1/4-1/2	4214,00
S-6071PU3E / U-71PZH4E5	7,1 / 8,0	1f	3/8-5/8	4307,00
S-6071PU3E / U-71PZH4E8	7,1 / 8,0	3f	3/8-5/8	4442,00
S-1014PU3E / U-100PZH4E5	9,5 / 11,2	1f	3/8-5/8	5858,00
S-1014PU3E / U-100PZH4E8	9,5 / 11,2	3f	3/8-5/8	5858,00
S-1014PU3E / U-125PZH4E5	12,5 / 14,0	1f	3/8-5/8	6383,00
S-1014PU3E / U-125PZH4E8	12,5 / 14,0	3f	3/8-5/8	6383,00
S-1014PU3E / U-140PZH4E5	13,4 / 16,0	1f	3/8-5/8	6864,00
S-1014PU3E / U-140PZH4E8	13,4 / 16,0	3f	3/8-5/8	6864,00



4-krypčių 90x90

STANDARD

Šildymas iki -15°C

S-3650PU3E / U-36PZ3E5	3,4 / 3,4	1f	1/4-1/2	2300,00
S-3650PU3E / U-50PZ3E5	5,0 / 5,0	1f	1/4-1/2	2670,00
S-6071PU3E / U-60PZ3E5A	5,7 / 5,7	1f	1/4-1/2	3692,00
S-6071PU3E / U-71PZ3E5A	6,8 / 6,8	1f	1/4-5/8	4018,00
S-1014PU3E / U-100PZ3E5	9,5 / 9,5	1f	3/8-5/8	4767,00
S-1014PU3E / U-100PZ3E8	9,5 / 9,5	3f	3/8-5/8	4772,00
S-1014PU3E / U-125PZ3E5	12,1 / 12,1	1f	3/8-5/8	4967,00
S-1014PU3E / U-125PZ3E8	12,1 / 12,1	3f	3/8-5/8	4974,00
S-1014PU3E / U-140PZ3E5	13,4 / 13,4	1f	3/8-5/8	5840,00
S-1014PU3E / U-140PZ3E8	13,4 / 13,4	3f	3/8-5/8	5860,00
* CZ-KPU3W	Panelė Kasetės vid. bloko (PRIVALOMA)			352,00
* CZ-KPU3AW	Panelė Kasetės vid. Bloko su judesio davikliu (Econavi)			357,00
(komplektuoti su CZ-RTC5B valdikliu)				

*** PULTELIO KOMPLEKTE NĖRA, REIKIA UŽSAKINĖTI ATSKIRAI!**

* CZ-RTC5B	Laidinis pultas baltos spalvos	297,00
* CZ-RTC6	Laidinis pultas KONEX juodos spalvos	279,00
* CZ-RTC6BL	Laidinis pultas KONEX juodos spalvos su Bluetooth	302,00
* CZ-RTC6BLW	Laidinis pultas KONEX juodos spalvos su Bluetooth ir Wi-Fi	335,00
* CZ-RWS3 + CZ-RWRY3	Distancinis pultelis baltos spalvos	234,00
* CZ-CAPWFC1	Modulis PACi Panasonic Wi-Fi	320,00



**Palubinis SPLT
Freono dujos – R32**

Vidinis Blokas	Išorinis Blokas	Šaldymo / Šildymo galia, kW (nominali)	Vamzdžių diametrai, col.	Mažmeninė kaina Eur su PVM
----------------	-----------------	----------------------------------------	--------------------------	----------------------------

ELITE

Šildymas iki -20°C

S-3650PT3E / U-36PZH3E5	3,5 / 4,0	1f	1/4-1/2	3418,00
S-3650PT3E / U-50PZH3E5	5,0 / 5,6	1f	1/4-1/2	3623,00
S-6071PT3E / U-60PZH3E5	6,0 / 7,0	1f	1/4-1/2	4307,00
S-6071PT3E / U-71PZH4E5	6,8 / 8,0	1f	3/8-5/8	4535,00
S-6071PT3E / U-71PZH4E8	6,8 / 8,0	3f	3/8-5/8	4535,00
S-1014PT3E / U-100PZH4E5	9,5 / 11,2	1f	3/8-5/8	5836,00
S-1014PT3E / U-100PZH4E8	9,5 / 11,2	3f	3/8-5/8	5836,00
S-1014PT3E / U-125PZH4E5	12,1 / 14,0	1f	3/8-5/8	6361,00
S-1014PT3E / U-125PZH4E8	12,1 / 14,0	3f	3/8-5/8	6361,00
S-1014PT3E / U-140PZH4E5	13,4 / 16,0	1f	3/8-5/8	6842,00
S-1014PT3E / U-140PZH4E8	13,4 / 16,0	3f	3/8-5/8	6842,00



STANDARD

Šildymas iki -15°C

nanoeX



S-3650PT3E / U-36PZ3E5	3,5 / 3,5	1f	1/4-1/2	2431,00
S-3650PT3E / U-50PZ3E5	5,0 / 5,0	1f	1/4-1/2	2801,00
S-6071PT3E / U-60PZ3E5A	6,0 / 6,0	1f	1/4-1/2	3785,00
S-6071PT3E / U-71PZ3E5A	6,8 / 6,8	1f	1/4-5/8	4110,00
S-1014PT3E / U-100PZ3E5	10,0 / 10,0	1f	3/8-5/8	4745,00
S-1014PT3E / U-100PZ3E8	10,0 / 10,0	3f	3/8-5/8	4749,00
S-1014PT3E / U-125PZ3E5	12,5 / 12,5	1f	3/8-5/8	4945,00
S-1014PT3E / U-125PZ3E8	12,5 / 12,5	3f	3/8-5/8	4951,00
S-1014PT3E / U-140PZ3E5	14,0 / 14,0	1f	3/8-5/8	5818,00
S-1014PT3E / U-140PZ3E8	14,0 / 14,0	3f	3/8-5/8	5837,00

*** PULTELIO KOMPLEKTE NĖRA, REIKIA UŽSAKINĖTI ATSKIRAI!**

* CZ-RTC5B	Laidinis pultas baltos spalvos	297,00
* CZ-RTC6	Laidinis pultas KONEX juodos spalvos	279,00
* CZ-RTC6BL	Laidinis pultas KONEX juodos spalvos su Bluetooth	302,00
* CZ-RTC6BLW	Laidinis pultas KONEX juodos spalvos su Bluetooth ir Wi-Fi	335,00
* CZ-RWS3 + CZ-RWRT3	Distancinis pultelis baltos spalvos	221,00
* CZ-CAPWFC1	Modulis PACi Panasonic Wi-Fi	320,00



Kanalinis SPLT
Freono dujos – R32

Vidinis Blokas

Išorinis Blokas

Šaldymo / Šildymo galia, kW (nominali)


Vamzdžių diametrai, col.

Mažmeninė kaina Eur su PVM

ELITE

Šildymas iki -20°C

nanoeX




(vertikalus / horizontalus)

S-3650PF3E / U-36PZH3E5	3,6 / 4,0	1f	1/4-1/2	3511,00
S-3650PF3E / U-50PZH3E5	5,0 / 5,6	1f	1/4-1/2	3716,00
S-6071PF3E / U-60PZH3E5	5,7 / 7,0	1f	1/4-1/2	4381,00
S-6071PF3E / U-71PZH4E5	6,8 / 7,5	1f	3/8-5/8	4609,00
S-6071PF3E / U-71PZH4E8	6,8 / 7,5	3f	3/8-5/8	4609,00
S-1014PF3E / U-100PZH4E5	9,5 / 10,8	1f	3/8-5/8	5505,00
S-1014PF3E / U-100PZH4E8	9,5 / 10,8	3f	3/8-5/8	5505,00
S-1014PF3E / U-125PZH4E5	12,1 / 13,5	1f	3/8-5/8	6030,00
S-1014PF3E / U-125PZH4E8	12,1 / 13,5	3f	3/8-5/8	6030,00
S-1014PF3E / U-140PZH4E5	13,4 / 15,5	1f	3/8-5/8	6511,00
S-1014PF3E / U-140PZH4E8	13,4 / 15,5	3f	3/8-5/8	6511,00

STANDARD

Šildymas iki -15°C

nanoeX



S-3650PF3E / U-36PZ3E5	3,4 / 3,4	1f	1/4-1/2	2524,00
S-3650PF3E / U-50PZ3E5	5,0 / 5,0	1f	1/4-1/2	2893,00
S-6071PF3E / U-60PZ3E5A	5,7 / 5,7	1f	1/4-1/2	3859,00
S-6071PF3E / U-71PZ3E5A	6,8 / 6,8	1f	1/4-5/8	4184,00
S-1014PF3E / U-100PZ3E5	9,5 / 9,5	1f	3/8-5/8	4414,00
S-1014PF3E / U-100PZ3E8	9,5 / 9,5	3f	3/8-5/8	4419,00
S-1014PF3E / U-125PZ3E5	12,1 / 12,1	1f	3/8-5/8	4614,00
S-1014PF3E / U-125PZ3E8	12,1 / 12,1	3f	3/8-5/8	4620,00
S-1014PF3E / U-140PZ3E5	13,4 / 13,4	1f	3/8-5/8	5487,00
S-1014PF3E / U-140PZ3E8	13,4 / 13,4	3f	3/8-5/8	5507,00



*** PULTELIO KOMPLEKTE NĖRA, REIKIA UŽSAKINĖTI ATSKIRAI!**

* CZ-RTC5B	Laidinis pultas baltos spalvos	297,00
* CZ-RTC6	Laidinis pultas KONEX juodos spalvos	279,00
* CZ-RTC6BL	Laidinis pultas KONEX juodos spalvos su Bluetooth	302,00
* CZ-RTC6BLW	Laidinis pultas KONEX juodos spalvos su Bluetooth ir Wi-Fi	335,00
* CZ-RWS3 + CZ-RWRC3	Distancinis pultelis baltos spalvos	229,00
* CZ-CAPWFC1	Modulis PACi Panasonic Wi-Fi	320,00

**Kanalinis SPLT didelio slėgio
Freono dujos – R32**

Vidinis Blokas	Išorinis Blokas	Šaldymo / Šildymo galia, kW (nominali)	Vamzdžių diametrai, col.	Mažmeninė kaina Eur su PVM
----------------	-----------------	----------------------------------------	--------------------------	----------------------------



ELITE

Šildymas iki -20°C

S-200PE3E5B / U-200PZH2E8	19,5 / 22,4	3f	3/8 – 1	9904,00
S-250PE3E5B / U-250PZH2E8	23,2 / 28,0	3f	1/2 – 1	10674,00



*** PULTELIO KOMPLEKTE NĖRA, REIKIA UŽSAKINĖTI ATSKIRAI!**

* CZ-RTC5B	Laidinis pultas baltos spalvos	297,00
* CZ-RTC6	Laidinis pultas KONEX juodos spalvos	279,00
* CZ-RTC6BL	Laidinis pultas KONEX juodos spalvos su Bluetooth	302,00
* CZ-RTC6BLW	Laidinis pultas KONEX juodos spalvos su Bluetooth ir Wi-Fi	335,00
* CZ-RWS3 + CZ-RWRC3	Distancinis pultelis baltos spalvos	229,00
* CZ-CAPWFC1	Modulis PACi Panasonic Wi-Fi	320,00

PANASONIC vėdinimo įrenginys ir priedai

	PAW-A2W-VE-L Įrenginys vėdinimo PANASONIC VENTA kairinis	3567,00
	PAW-A2W-VE-R Įrenginys vėdinimo PANASONIC VENTA dešininis	3567,00
	PAWVEN-HTR06 Šildytuvas PAW-VEN-HTR06 0,6 kW	416,00
	PAWVEN-ACPCB Išplėstinių funkcijų papildoma plokštė PAW-VEN-ACCPCB	73,00
	PAWVEN-WBRK Sieninis laikiklis PAWVEN-WBRK	60,00
	Papildomi priedai	
	PAWVEN-FLTKI Tiekiamo ir ištraukiamo oro filtrų komplektas PAW-VEN-FLTKIT	81,00
	PAW-AW-MBS-H Sąsaja <i>Intesis ModBus</i> PAW-AW-MBS-H	450,00
	PAW-VEN-DPL Lietimui jautrus valdymo pultelis (kabelis užsakomas atskirai)	208,00
	PAWVEN-CBL12 Kabelis elektriniam bloko ir valdymo skydelio sujungimui (12 m)	41,00
	PAWVEN-DPLBO Valdymo pultelio potinkinio montavimui skirtas priedas	122,00
	PAWVEN-CO2-D CO2 ortakio jutiklis PAW-VEN-S-CO2-D	365,00
	PAWVEN-CO2RH CO2, sant. drėgmės sieninis jutiklis PAW-VEN-S-CO2RH-W	432,00
	PAWVEN-CO2-W CO2 sieninis jutiklis PAW-VEN-S-CO2-W	514,00
	PAWVEN-DIVPL Dvigubi kištukai keliems valdymo skydeliams prie vieno bloko	11,00
		